

Gigaset

DECT IP Basisstation für mobile Kommunikation in kleinen und mittleren Unternehmen.

N510 IP PRO

Die N510 IP PRO ist die DECT IP Basisstation für kleine und mittlere Unternehmen, die alle verfügbaren Gigaset DECT-Mobilteile unterstützt. Sie kombiniert flexible Kommunikation mit außergewöhnlicher Klangqualität. Professionelle Leistungsmerkmale wie Zugriff auf Firmentelefonbuch und Online-Telefonbücher sowie Benachrichtigung über eingegangene E-Mails tragen zur Effizienz des Arbeitsalltags bei. Verbindungen über Wireless sorgen für Bewegungsfreiheit. Mehrere Aufgaben lassen sich bequem gleichzeitig erledigen. Die N510 IP PRO ist zu über 230 VoIP-Providern und allen handelsüblichen Telefonanlagen kompatibel. Die automatische Installation mit den Gigaset Telefonanlagen T300 PRO und T500 PRO sorgt für eine schnelle und einfache Konfiguration.



BIS ZU
6 BENUTZER



GLEICHZEITIG
BIS ZU
4 ANRUFEN



HIGH
DEFINITION
SOUND



Wichtige Leistungsmerkmale

- Bis zu 4 externe Anrufe gleichzeitig
- Bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 6 VoIP-Accounts
- Kompatibel zu einer Vielzahl von Gigaset DECT-Mobilteilen
- Brillante Klangqualität mit HDSP™¹
- Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netzwerk und auf öffentliche Online-Telefonbücher¹
- Benachrichtigungs- und Lesefunktion für E-Mails²
- Zukunftssichere Software
- Auto-Provisioning³
- Wand- oder Tischmontage
- Energiesparende⁴ ECO-Funktionen
- Power over Ethernet integriert

DECT-Technologie.

Interferenzfreie DECT-Technologie bietet Vorteile in Bezug auf Reichweite, Standby-Zeit und Sprachqualität.

SIP-Technologie für schnurlose Telefone.

Bewährte und optimierte SIP-Technologie garantiert hohe Kompatibilität (weltweit über 230 Provider).

Geschäftliche Produktivität.

Der Zugriff auf ein Telefonbuch im lokalen Netzwerk und auf öffentliche Online-Telefonbücher erleichtert die Verwaltung der Kontakte. Die Benutzer können sich Online-Informationen anzeigen lassen und SMS sofort über die E-Mail-Lesefunktion empfangen.

Einfache Bedienung.

Die Benutzeroberfläche der neuen Generation von Gigaset Mobilteilen ist benutzerfreundlich, optisch ansprechend und macht Kommunikation denkbar einfach.

Flexible Einsatzmöglichkeiten.

In der breiten Palette der Gigaset Mobilteile findet jeder ein Gerät, das seinen Wünschen entspricht. Kompatibilität mit einer Vielzahl von IP-Providern und Telefonanlagen ermöglicht flexible Kombinationen.

Bedarfsgerechte Erweiterbarkeit.

Die N510 IP PRO lässt sich mit bis zu 6 Mobilteilen erweitern. Darüber hinaus kann sie mit maximal 3 zusätzlichen Basisstationen kombiniert werden, um die Reichweite der Mobilteile zu erhöhen.

N510 IP PRO

Professionelle Klangqualität wie beim persönlichen Gespräch.

Die außergewöhnliche Klangqualität durch HDSP™¹ (High Definition Sound Performance) trägt zur Effizienz Ihres Arbeitsalltags bei: Durch die exzellente Audio-Technologie in Breitbandqualität klingen Gespräche so klar und brillant, als ob der Gesprächspartner Ihnen persönlich gegenüber säße.

Hochmoderne Gigaset Mobilteile.

Sie können aus einer breiten Palette kompatibler Gigaset Mobilteile diejenigen wählen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Gigaset Mobilteile sind komfortabel, unkompliziert und zuverlässig. Hochmoderne Technologie, brillanter Klang und innovative Merkmale machen ihre Bedienung zum Vergnügen, ihre Langlebigkeit ist durch gründliche Tests bewiesen. Mit ihrem topaktuellen eleganten Design geben sie gerade am Arbeitsplatz im Unternehmen ein gutes Bild ab. ECO DECT senkt den Stromverbrauch und reduziert die Sendeleistung, was insbesondere für umweltbewusste Unternehmen wichtig ist.

Technische Daten

Adressbuch und Wählen

- Zugriff auf Telefonbücher in externen Netzwerken über XML- oder LDAP-Schnittstelle⁵
- Rückwärtssuche und automatische Onlinesuche
- vCard-Einträge²: Vor- und Nachname, Firma, Beruf/Funktion, 8 Telefonnummern, Foto, E-Mail, Web-URL, Anschrift, Geburtstag, Notizen, Zeitzone
- Rufnummernübermittlung¹ für eingehende und abgehende Anrufe
- Liste der entgangenen Anrufe und Wahlwiederholungsliste
- Suchfunktion
- Automatisches Wählen einer Vorwahl oder Netzanbietervorwahl

Eingehende Anrufe²

- Automatische Onlinesuche
- Liste der entgangenen und eingegangenen Anrufe und der gewählten Rufnummern
- Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben
- Gespräch halten und wieder aufnehmen
- Wartemusik
- Anonyme Anrufer sperren
- DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)
- Multinationale Dienstsignale⁵

Computer Telephony Integration (CTI)

- Über Standard-SIP-Verfahren wie bei Gigaset T500 PRO und T300 PRO
- BroadSoft: Wählen und Antworten per Mausclick⁵

Voicemail

- SIP MWI-Signalisierung
- MWI-Taste

Klassische Funktionen einer Telefonanlage³

- Netzanrufbeantworter
- Konferenzen
- Gespräch weitergeben: mit Nachfrage, mit anfänglicher Nachfrage
- Gespräch halten
- Anruf abweisen
- Gespräch wieder aufnehmen
- Rückruf
- CLIR
- Anklopfen
- Gespräch weiterleiten: CFU, CFNR, CFB
- Keine MWI-Anzeige, wenn Gespräch woanders beendet wird
- Anrufliste
- Auto-Provisioning

Hardware

- Wand- oder Tischmontage
- Einsetzbar im Innenbereich (IP20)
- LED-Statusanzeige und Paging-Taste
- Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
- Power over Ethernet integriert (PoE Klasse 1 < 4 W)
- Stromsparendes 230 V-Schaltnetzteil
- Farbe: Polarweiß SF9063
- Abmessungen: 105 mm (L) x 46 mm (B) x 132 mm (H)
- Gewicht: 120 g
- 2 Jahre Garantie

N510 IP PRO

Kompatibilität zu Telefonanlagen

- Gigaset
- Asterisk
- Starface
- BroadSoft
- HiPath
- IP-Centrex
- Nortel
- Sylantro

ECO

- Bis zu 60 % geringerer Stromverbrauch durch energiesparendes Netzteil⁴
- Reduzierung der Sendeleistung um 80 % durch ECO Modus⁷
- Reduzierung der Sendeleistung zwischen Basisstation und allen angemeldeten Mobilteilen um 100 % durch ECO Modus Plus⁸
- Reduzierung der Sendeleistung abhängig vom Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation

Besondere Leistungsmerkmale

- Benachrichtigungs- und Lesefunktion für E-Mails (POP3, POP3S)²
 - Bis zu 6 Accounts (1 pro Benutzer)⁵
 - Bis zu 560 Zeichen
- Info-Center mit Online-Inhalten: Wetter, Nachrichten und mehr
- Roaming innerhalb der Reichweite von max. 4 Basisstationen⁶ (kein Handover)
- Erhöhung der Reichweite mit maximal 6 Gigaset Repeatern

Provisioning und Verwaltung

- Einfache Einrichtung über Webserver oder Mobilteil
- Konfigurationsassistent
- Unkomplizierte Konfiguration über Konfigurationsdatei
- Abruf der Provisioning-URL per SIP Multicast
- Plug & Play Auto-Provisioning für den Provider/Kunden
- Firmware-Upgrade/-Downgrade
- Sysdump
- TR-069 (in Vorbereitung)

DECT-Schnittstelle


- Frequenzbereich: 1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), DECT-moduliert
- DECT EN 300 175-x
- DECT-Funkübertragung bis max. 50 m im Freien und 300 m in Gebäuden
- Neuester DECT-Sicherheitsstandard

Verbindungen

Flexible und skalierbare Verbindungsoptionen mit der N510 PRO



Wahlweise Telefonanlage (PBX) oder Switch
Auch Telefonanlage anderer Hersteller oder virtuelle Telefonanlage möglich



Erweiterbar mit max. 6 DECT-Mobilteilen

IP-Protokolle

- SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
- HTTP-Authentifizierung/Digest Access Authentication (RFC 2617)
- Lokalisierung von SIP-Servern (RFC 3263)
- Gespräch weitergeben (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
- MWI (RFC 3265, RFC 3842)
- SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
- RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
- XML-basiertes Gigaset Online-Telefonbuch-Protokoll, HTTP, STUN, POP3, DHCP (Option 60, 114, 120), DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS, VLAN
- Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab
- VAD/CNG
- QoS

Zulassungen

- CE

N510 IP PRO

Mobilteile



S810H

Kontaktmanager in Bestform.

- Exzellente Freisprechfunktionen
- Bluetooth® für den Anschluß von Headsets und den V-Card-Austausch mit Mobiltelefonen
- Bis zu 500 vCards-Einträge und Liste der letzten 20 entgangenen Anrufe
- Großes TFT-Farbdisplay und moderne Benutzeroberfläche
- Hochwertige Tastatur aus Echtmetall
- Standard-Buchse für Headset (2,5 mm)
- Terminkalender mit Erinnerungsfunktion



SL400H

Perfektion in kompakter Form.

- Luxuriöse Materialien: Echtmetallrahmen und beleuchtete Metalltastatur
- Komfortabler Bluetooth®-Headset-Anschluss
- Adressbuch für bis zu 500 vCard-Einträge, Synchronisierung über Bluetooth® oder Mini-USB
- Sprechzeit/Standby-Zeit von bis zu 14 bzw. 200 Stunden
- 4 Freisprechprofile mit brillanter Klangqualität
- Vibrationsalarm



E49H

Das Telefon für drinnen und draußen.

- Stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt nach IP 54 Standard
- 4 Freisprechprofile mit brillanter Klangqualität
- Vibrationsalarm, Headset-Anschluss und beleuchtetes Farbdisplay
- Standby-Zeit von bis zu 250 Stunden
- Sprechzeit von bis zu 12 Stunden
- Telefonbuch für bis zu 150 Einträge

Kompatible Mobilteile

- Voll kompatible Gigaset-Mobilteile: S810H, S79H, SL400H, SL78H, E49H, C61H C59H
- Alle Mobilteile, die mindestens den GAP-Standard erfüllen

Systemkomponenten von Gigaset pro

- Empfohlene Gigaset DECT-Mobilteile:
 - S810H
 - S79H
 - SL400H
 - C61H
 - C59H
 - E49H
 - SL78H
- IP-Telefonanlagen:
 - Gigaset T300 PRO
 - Gigaset T500 PRO

www.gigaset.com/pro

1 Abhängig von Land/Netzwerk/Provider

2 Abhängig vom angemeldeten Mobilteil

3 Bei Verwendung mit einer Gigaset Telefonanlage

4 Verglichen mit herkömmlichen Gigaset Basisstationen

5 Für spätere Softwareaktualisierung geplant

6 Nur mit kompatiblen Mobilteilen wie Gigaset C59H, S79H, SL400H und SL78H

7 Für alle angemeldeten Mobilteile – im Vergleich zu nicht aktiviertem ECO Modus und den

herkömmlichen Gigaset Basisstationen

8 Wenn das Mobilteil im Ruhezustand ist oder lädt und alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen